

**topaLit**<sup>®</sup>  
AUSTRIA



*Designed*  
TO RESIST



## INNOVANTES ET SÛRES INNOVATIEF & VEILIG

Testée et validée par des instituts et laboratoires indépendants, notre surface XD® durable et résistante aux rayures procure d'excellents résultats.

*Gecontroleerd en bevestigd door onafhankelijke onderzoeksinstituten of laboratoria getuige onze krasbestendige, duurzame XD Surface® door topwaarden.*

# Designed TO RESIST

## ROBUSTE ET ATTRAYANT

Le nom Topalit® est synonyme de produits d'une qualité exceptionnelle, fabriqués en Autriche et au design inspirant. Depuis 50 ans, la base de notre succès est un processus de production éprouvé dans lequel du bois dur récolté de manière durable est moulé à haute pression sans joint et à chaud.

Grâce à un partenaire à valeur ajoutée flexible et fiable, nos clients bénéficient des avantages suivants:

- qualité de produit élevée et constante,
- collection de designs avec des classiques intemporels et des nouveautés toujours inspirantes,
- un atout commercial unique : notre surface XD®,
- des partenariats durables et fructueux,
- un niveau élevé de compétence en matière de services et de durabilité constamment mis en pratique.

Avec nous, engagez-vous sur le chemin du succès – d'Ampflwang en Autriche vers le reste du monde. Designed to resist.

## ROBUUST & AANTREKKELIJK

*De naam Topalit® staat voor buitengewone productkwaliteit made in Austria en inspirerende designs voor tafelbladen en vensterbanken. Al 50 jaar lang is de basis van ons succes een beproefde productiemethode waarbij duurzaam ingewonnen loofhout tot een naadloos hogedruknetwerk geperst wordt.*

*Wij zijn de betrouwbare partner met toegevoegde waarde voor onze klanten. Deze profiteren van:*

- constant hoge productkwaliteit,
- een designcollectie met tijdloze klassiekers en steeds inspirerende nieuwigheden,
- het unieke verkoopvoordeel: on XD-oppervlak®,
- langdurige, succesrijke partnerschappen,
- hoge servicegraad.

*Bewandel met ons dit pad naar het succes – vanuit Ampflwang in Oostenrijk de wereld in, designed to resist.*

# LIGNES DE *Produits*

PRODUCTLIJNEN




**SOLIDES  
ET ATTRAYANTES**

Trois lignes pour répondre à vos besoins: CLASSICLINE, SMARTLINE® et COMPACTLINE ne soulèvent aucune question; Elles répondent parfaitement à vos besoins.

**STERK  
& BEVALLIG**

*Drie lijnen die aan uw wensen tegemoetkomen. Want onze CLASSICLINE, SMARTLINE® en COMPACTLINE stellen geen vragen, maar zijn het perfecte antwoord op uw eisen.*

# CLASSIC *Line*



Vue en coupe de  
CLASSICLINE  
en taille originale

Zijaanzicht  
CLASSICLINE  
in oorspronkelijke  
grootte

## INTEMPORELLE ET DE HAUTE QUALITÉ *TIJDLOOS* & *HOOGWAARDIG*

Conserve sa forme, design absolument intemporel et pouvant être combiné avec n'importe quel style d'intérieur. Reflète notre savoir-faire.

*Tijdloos ontwerp en combineerbaar met iedere inrichtingsstijl. Dit weerspiegelt onze knowhow.*

- Idéale pour cafés et bistros  
*Ideaal voor cafés en bistro's*
- Convient à un usage intérieur et extérieur  
*Geschikt voor buitenshuis*
- Le bord optiquement renforcé s'adapte parfaitement aux décors bois et pierre naturelle  
*Optisch versterkte kant past uitstekend bij houten en natuursteendecors*
- Une robustesse éprouvée  
*Beproefde robuustheid*
- Large éventail de formats et de décors disponibles  
*Grote keuze aan formaten en decors*

# SMART *Line*



Vue en coupe de  
SMARTLINE®  
en taille originale

Zijaanzicht  
SMARTLINE®  
in oorspronkelijke  
grootte

## MODERNE ET RÉSISTANTE *MODERN & BELASTBAAR*

Tout simplement intelligente, moderne et pratique – Idéale autant pour l'extérieur que pour l'intérieur. Reflète notre exigence en matière de design.

*Gewoon slim, modern en praktisch – ideaal voor outdoor gebruik. Dat vat onze ontwerpnormen samen.*

- Noyau à haute densité  
*Kern met hoge dichtheid*
- Profil moderne aminci  
*Modern-slank zijaanzicht*
- Parfaitement adaptée à un usage intérieur et extérieur  
*Perfect geschikt voor buitenshuis*
- Une robustesse éprouvée  
*Beproefde robuustheid*
- Large éventail de formats et décors disponibles  
*Grote keuze aan formaten en decors*
- Un design moderne et fin n'est pas forcément synonyme de prix élevé  
*Modern, slank design hoeft niet duur te zijn*
- Voir fiche technique piétement  
*Frame onderstel volgens factsheet*

# COMPACT *Line*



## ÉLÉGANTE ET POLYVALENTE *ELEGANT & VEELZIJDIG*

Un plateau aux multiples qualités qui se distingue par son élégance moderne et sa polyvalence d'utilisation. Reflète notre esprit d'efficacité.

*Een allrounder die zich kenmerkt door moderne elegantie en een breed scala aan toepassingen. Dat maakt ons tafelbladassortiment compleet.*

- Idéal pour usage intérieur-extérieur  
*Perfect voor indoor als outdoor*
- Facile d'entretien  
*Makkelijk in onderhoud*
- Résistante à la chaleur sans déformation  
*Hittebestendig en trekt niet krom*

- Différents bords possibles  
*Verschillende kantvormen mogelijk*
- Option double face sur demande  
*Dubbelzijdige decormogelijkheden – Vraag ons verkoopbuitendienst*

### Formes des bords | *Kantvormen*



Standard  
Standaard rand

Bords droits chanfreinés  
Épaisseur du plateau : 12 mm  
*Afgeschuinde kant*  
Bladdikte: 12 mm

### Autres formes de chants sur demande *Andere randvormen op aanvraag*



Supplément selon la liste de prix  
Meerprijs volgens prijslijst

Bords arrondis  
Épaisseur du plateau : 12 mm  
*Afgeronde kant*  
Bladdikte: 12 mm



Supplément selon la liste de prix  
Meerprijs volgens prijslijst

Bords biais  
Épaisseur du plateau : 12 mm  
*Kant schuin gefreesd*  
Bladdikte: 12 mm

# DESIGN

# Bois

DESIGN HOUT

## UNIQUE ET NOBLE

Le bois apporte chaleur et convivialité.  
Rayonne d'une esthétique naturelle.

## UNIEK & EDEL

Hout brengt warmte en comfort.



Alpinemaple 0250




Atacama Cherry 0222




Benett 0235\*




Bob's Pine 0236\*



Iceland 0253



Maritimo Pine 0216



Messina Oak 0227



Oak 0219




Oak Light 0241



Teak 0009\*



Tilia Tree 0220



Timber 0214\*

\* Certains motifs sombres et logos ne conviennent que de manière limitée à une utilisation en plein soleil. Il convient d'apporter une grande attention à l'utilisation de pieds de tables de haute qualité.  
\* Bepaalde donkere decors en logotafelbladen zijn slechts beperkt geschikt voor gebruik in rechtstreeks zonlicht. Hier is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan het gebruik van hoogwaardige onderstellen.





Zebano 0242

ONLINE

Découvrez les  
décors en grand  
format sur [totalit.at](https://totalit.at) !

*Decors op  
[totalit.at](https://totalit.at) in het groot  
bekijken!*



Timber White 0232



Urban Spruce 0217



Vintage 0218



Washed Elm 0228



Washington Pine 0226



Wenge 0106\*



White Wood 0224

\* Certains motifs sombres et logos ne conviennent que de manière limitée à une utilisation en plein soleil. Il convient d'apporter une grande attention à l'utilisation de pieds de tables de haute qualité.  
\* Bepaalde donkere decors en logotafelbladen zijn slechts beperkt geschikt voor gebruik in rechtstreeks zonlicht. Hier is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan het gebruik van hoogwaardige onderstellen.

# DESIGN

## Pierre DESIGN STEEN



Industrial 0240

### NATUREL ET INDIVIDUEL NATUURLIJK & INDIVIDUEEL

La pierre représente la force, le naturel et donne le ton à votre ambiance.


*Steen staat voor kracht, natuurlijkheid en Individualiteit.*



**ONLINE**

Découvrez les décors en grand format sur [totalit.at](http://totalit.at) !

*Decors op [totalit.at](http://totalit.at) in het groot bekijken!*




Balota 0119\*




Bianco 0445




Black Marmor 0444\*



Dark Slate 0231\*



Granit 0067



Grizzly 0121




Marble 0246




Nevada 0116



Travertin 0034




Utah Brown 0223



Veneto 0249



White Marmor 0070



Zinc 0146

\* Certains motifs sombres et logos ne conviennent que de manière limitée à une utilisation en plein soleil. Il convient d'apporter une grande attention à l'utilisation de pieds de tables de haute qualité.  
\* Bepaalde donkere decors en logotafelbladen zijn slechts beperkt geschikt voor gebruik in rechtstreeks zonlicht. Hier is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan het gebruik van hoogwaardige onderstellen.

# DESIGN

*Uni*  
DESIGN UNI

## EXPRESSIF ET ATTIRANT *EXPRESSIEF & INTRIGEREND*

Les décors unis sont synonymes de sobriété et d'attrait l'œil. Donnez aux couleurs une surface de projection.

*Uni-designs staan voor understatement en blikvangers. Geeft een projectieoppervlak aan kleuren.*




Red 0403




### ONLINE

Découvrez les décors en grand format sur [topalit.at](http://topalit.at) !

*Decors op [topalit.at](http://topalit.at) in het groot bekijken!*




Beige 0230




Black 0407\*




Cremeweiß 0056



Dark Grey 0252\*



Petrol 0411



Pure White 0406

# DESIGN

## Graphique


DESIGN GRAFISCH

### PERSONNEL ET FASCINANT


Le graphisme est synonyme d'individualité et de créativité. Reflète le style et les goûts personnels.

### PERSOONLIJK & CREATIEF

'Grafisch' scoort met individualiteit en creativiteit.




Anthracite 0074\*



Brushed Silver 0107



Coffee Sack 0233



Concrete 0152\*



Cyprus Metal 0229\*



Etain 0002



Maracaibo 0251



Planchas Blue 0237




Planchas Brown 0238



Planchas Red 0239



Rusty Plates 0234



Seagrass Dark 0139\*

\* Certains motifs sombres et logos ne conviennent que de manière limitée à une utilisation en plein soleil. Il convient d'apporter une grande attention à l'utilisation de pieds de tables de haute qualité.  
\* Bepaalde donkere decors en logotafelbladen zijn slechts beperkt geschikt voor gebruik in rechtstreeks zonlicht. Hier is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan het gebruik van hoogwaardige onderstellen.



Newspaper 0151

ONLINE

Découvrez les  
décors en grand  
format sur [totalit.at](http://totalit.at) !

*Decors op  
[totalit.at](http://totalit.at) in het groot  
bekijken!*



Seagrass Grey 0138



Seagrass Light 0137



Versailles 0131



# PLATEAUX

## Logos & Personnalisés

LOGO- & DESIGNBLADEN

### COMMUNICATIFS ET DISTINCTIFS

Les plateaux logos sont de parfaits ambassadeurs de marques. Les designs individuels sont basés sur l'aspect que vous souhaitez (comme ci-dessus). Ces plateaux reflètent la personnalité et attirent l'attention.


Pour en savoir plus, visitez  
[www.topalit.at](http://www.topalit.at)

### COMMUNICATIEF & ONMISKENBAAR

Logobladen zijn de perfecte merkambassadeur; individuele designs zijn op de door u gewenste optiek gebaseerd (bv. Foto, Logo etc.) deze bladen weerspiegelen uw persoonlijkheid en trekken de aandacht.

Meer informatie vindt u op  
[www.topalit.at](http://www.topalit.at)


## OPTIONS DE MONTAGE COMPACTLINE BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN COMPACTLINE



### Système de montage Exklusiv | Bevestigingssysteem Exklusief

Disponible moyennant un supplément avec 8 vis M6 (longues) ou 4 vis (courtes) ; montage facile grâce aux rainures fraisées en face inférieure ; jeux de vis sortis avec rondelles, écrous et capuchons ; pour une épaisseur de plateau de 12 mm ; possibilité de réglage d'entraxe individuel


*Voor een toeslag verkrijgbaar met 8 schroeven (lang) of 4 schroeven (kort); eenvoudige montage dankzij gefreesde groeven aan de onderkant; passende schroefsets met borgringen, moeren en afdekkappen; voor bladdikte 12 mm; individuele aanpassing mogelijk - kadaptation possible*



### Système de montage Eco | Bevestigingssysteem ECO

Disponible avec 4 vis spéciales moyennant un supplément ; montage facile sans pré-perçage ; espacement des trous de 270 mm à 420 mm ; pour une épaisseur de plateau de 12 mm ; possibilité de réglage individuel

*Voor een toeslag verkrijgbaar met 4 speciale schroeven; eenvoudige montage zonder voorafgaand boren; gatafstanden van 270 mm tot 420 mm; voor bladdikte 12 mm; individuele aanpassing mogelijk*



### Montage avec par inserts filetés M6 | Bevestiging met inserts M6

Disponible moyennant un supplément ; inserts filetés M6 posés selon vos plans dimensionnels avec espacement des trous nécessaire ; montage simple avec des vis filetéées standard M6 ; pour une épaisseur de plateau de 12 mm

*Voor een toeslag verkrijgbaar; individueel geplaatste inserts M6 uit messing volgens uw opgaven; tekening of maatschets met gatafstanden vereist; eenvoudige montage met gangbare draadschroeven M6; voor bladdikte 12 mm*

### Système de montage plaque de montage | Bevestigingssysteem montageplaat

Plaque de montage préparée selon la variante 1 - 3 ; jeux de vis comme Exklusiv et Econom ; dimensions 400x400 mm ; les plaques sont collées au dos du plateau par le client. *Voorbereide montageplaat volgens variant 1 - 3; evenals schroevensets voor Exklusiv en ECO; Afmeting 400 x 400 mm; montageplaten worden door de klant aan de onderzijde van het tafelblad gelijmd.*

## CERCLES DÉCORATIFS ET OPTIONS | DECORATIVE RINGEN & MEER

- Cercles décoratifs pour tables rondes d'un diamètre de 60 et 70 cm  
*Decoratieve ringen voor ronde tafels met een diameter van 60 of 70 cm*
- Entretien du cerclage avec polish adapté à cuivre et inox  
*Polijstpasta voor messing of chroom ringen om de optische kwaliteit te behouden*
- Perçage d'un trou pour parasol avec virole en plastique  
*Boren van een schermgat plus kunststof inzetstuk*
- Préparé pour le montage au moyen de manchons filetés  
*Voorbereid voor montage met schroefdraadbussen*

Chrome | Chroom



Laiton | Messing

Vous voulez en savoir plus ? Notre équipe de vente se réjouit de vos requêtes !  
*Wilt u meer informatie? Ons verkoopteam beantwoordt graag uw vragen!*

# Normes DE PRODUCTION ÉLEVÉES, *naturel*



HOGE PRODUCTIENORMEN, NATUURLIJK

## DURABLE ET PERFECTIONNÉ

En quoi se distingue notre processus de production perfectionné :

- Matériau de base de densité nettement supérieure (par rapport à l'aggloméré),
- Moulage avec une teneur en résine exceptionnellement élevée,
- Grâce à une forte pression et à des températures élevées, le plateau et le revêtement sont moulés en une seule pièce pour former une unité indissociable et stable.

Nous transformons les meilleurs bois autrichiens dans notre usine de production à Ampflwang.

## DUURZAAM & GEPERFECTIONEERD

Wat ons geperfectioneerde productieproces kenmerkt:

- Kernmateriaal met aanzienlijk hogere dichtheid (vergeleken met conventioneel spaanplaat),
- Verzegeld door een buitengewoon hoog harsgehalte,
- Onder grote druk en hoge temperaturen worden houtsnippers en folie tot één stuk geperst om een onafscheidelijk, stabiele eenheid te vormen.

In onze productie te Ampflwang worden de beste Europese houtsoorten verwerkt.



## AVANTAGES DES PRODUITS PRODUCTVOORDELEN



**SURFACE XD®**  
*XD OPPERVLAK®*



**CERTIFIÉ PEFC**  
*PEFC-GE CERTIFICEERD*



**CERTIFIÉ E1**  
*E1-GE CERTIFICEERD*



**CERTIFIÉ TÜV**  
*TÜV-GE CERTIFICEERD*



**MADE IN AUSTRIA**



**RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT**  
*MILIEUVRIENDELIJK*



**2 ANS DE GARANTIE**  
*2 JAAR GARANTIE*



**SURFACE SANS RACCORD**  
*VOEGLOOS OPPERVLAK*



**RÉSISTANT À LA RUPTURE ET  
AUX CHOCS**  
*BREUK- EN SLAGVAST*



**RÉSISTANT À LA CHALEUR**  
*HITTEBESTENDIG*



**FACILE D'ENTRETIEN**  
*LAAG ONDERHOUD*



**RÉSISTANT AUX BRÛLURES DE  
CIGARETTES**  
*SIGARETTENASBESTENDIG*



**RÉSISTANT AUX RAYONS UV**  
*UV-LICHTBESTENDIG*



**RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES**  
*WEERBESTENDIG*





**CERTIFIÉ LFGB**  
*LFGB-GE CERTIFICEERD*



## SPÉCIFICATIONS CLASSICLINE | SPECIFICATIES CLASSICLINE

Forme Vorm	Dimension en cm Afmeting in cm	Dimension en pouces Afmeting in inch	Profil du bord en mm Randprofiel in mm	Numéro de format Dimensienummer	Dimensions de la palette en cm L x l x h Paletafmetingen in cm l x b x h	ø Poids par plateau en kg ø Gewicht per tafelblad in kg	Poids brut en kg Brutogewicht in kg	Pcs. par palette Aantal per pallet	ø Poids d'une palette en kg ø Gewicht van een pallet in kg
	ø 60	ø 24	 16,5	5012	122 x 62 x 140	4,0	~ 4,3	100	430
	ø 60 + Ring	ø 24	 16,5	5012	82 x 82 x 110	4,0	~ 4,3	25	108
	ø 70	ø 28	 17,5	5031	82 x 82 x 140	5,0	~ 5,3	50	265
	ø 70 + Ring	ø 28	 17,5	5031	82 x 82 x 110	5,0	~ 5,3	25	133
	ø 80	ø 32	 18	5029	82 x 82 x 180	7,5	~ 7,9	60	474
	ø 90	ø 36	 18	5030	92 x 92 x 180	9,5	~ 9,9	60	594
	ø 105	ø 42	 17,5	5040	107 x 107 x 180	12,0	~ 12,4	60	744
	ø 120	ø 48	 17,5	1200	122 x 122 x 120	14,6	~ 15,1	30	453
	60 x 60	24 x 24	 18	5214	122 x 62 x 180	5,4	~ 5,7	100	570
	70 x 70	28 x 28	 18	5215	82 x 82 x 180	7,7	~ 8,0	50	400
	80 x 80	32 x 32	 18	5217	82 x 82 x 180	9,8	~ 10,3	50	515
	90 x 90	36 x 36	 18	5221	92 x 92 x 180	12,8	~ 13,5	50	675
	110 x 70	44 x 28	 18	5216	122 x 82 x 160	11,8	~ 12,5	45	563
	120 x 80	48 x 32	 18	5220	122 x 82 x 130	13,3	~ 14,3	30	429
	140 x 80	55 x 32	 18	5218	142 x 82 x 130	16,4	~ 17,4	30	522

## SPÉCIFICATIONS SMARTLINE® | SPECIFICATIES SMARTLINE®

Forme Vorm	Dimension en cm Afmeting in cm	Dimension en pouces Afmeting in inch	Profil du bord en mm Randprofiel in mm	Numéro de format Dimensienummer	Dimensions de la palette en cm L x l x h Paletafmetingen in cm l x b x h	ø Poids par plateau en kg ø Gewicht per tafelblad in kg	Poids brut en kg Brutogewicht in kg	Pcs. par palette Aantal per pallet	ø Poids d'une palette en kg ø Gewicht van een pallet in kg
	ø 70	ø 28	 16	5831	82 x 82 x 100	4,8	~ 5,1	50	255
	ø 80	ø 32	 16	5829	82 x 82 x 100	6,0	~ 6,3	50	315
	60 x 60	24 x 24	 16	5814	122 x 62 x 100	4,4	~ 4,7	100	470
	70 x 70	28 x 28	 16	5815	82 x 82 x 100	6,0	~ 6,3	50	315
	80 x 80	32 x 32	 16	5817	82 x 82 x 100	7,8	~ 8,1	50	405
	120 x 80	48 x 32	 16	5820	122 x 82 x 100	11,3	~ 11,8	50	590
	160 x 90	64 x 36	 16	5807	162 x 92 x 100	17,7	~ 18,2	50	910

# SPÉCIFICATIONS COMPACTLINE | SPECIFICATIES COMPACTLINE

Forme Vorm	Dimension en cm Afmeting in cm	Dimension en pouces Afmeting in inch	Profil du bord en mm Randprofiel in mm	Numéro de format Dimensienummer	Dimensions de la palette en cm L x l x h Paletafmetingen in cm l x b x h	ø Poids par plateau en kg ø Gewicht per tafelblad in kg	Poids brut en kg Brutogewicht in kg	Pcs. par palette Aantal per pallet	ø Poids d'une palette en kg ø Gewicht van een pallet in kg
	ø 60	ø 24		5912	80 x 80 x 80	5,2	~ 5,4	50	270
	ø 70	ø 28		5931	80 x 80 x 80	7,2	~ 7,4	50	370
	ø 80	ø 32		5929	82 x 82 x 80	9,4	~ 9,7	50	485
	ø 90	ø 36		—	92 x 92 x 80	11,7	~ 12,0	50	600
	60 x 60	24 x 24		5914	80 x 80 x 80	6,6	~ 6,8	50	340
	70 x 70	28 x 28		5915	80 x 80 x 80	9,0	~ 9,3	50	465
	80 x 80	32 x 32		5917	82 x 82 x 80	11,7	~ 11,9	50	595
	90 x 90	36 x 36		5921	92 x 92 x 80	14,9	~ 15,2	50	760
	110 x 70	44 x 28		5922	112 x 72 x 80	14,1	~ 14,4	50	720
	120 x 80	48 x 32		5920	122 x 82 x 80	17,6	~ 17,9	50	895
	140 x 80	55 x 32		5218	142 x 82 x 80	20,6	~ 20,9	50	1045

Autres formats disponibles sur demande.  
Overige afmetingen verkrijgbaar op aanvraag.

<sup>1</sup> Délai de livraison sur demande. Les références sont constituées du numéro de format (4 chiffres) suivi du numéro de décor associé (4 chiffres).

<sup>1</sup> Leveringstermijn op aanvraag. De bestelnummers bestaan uit het dimensienummer (4 cijfers) en het bijgevoegde decornummer (4 cijfers).

## DESIGN

*Compact Line*


COMPACT LINE DESIGNS



Atacama Cherry 0222



Bianco 0445




Black 0407\*



Black Marmor 0444\*



Brushed Silver 0107




Dark Slate 0231\*




Iceland 0253



Industrial 0240



Pure White 0406



Timber 0214\*



Timber White 0232

## SÉLECTION DE DÉCORS

*HPL*

2023 / 24

DECOR SELECTIE

## DOUBLE FACE

*Compact Line*

## COMBINAISONS POSSIBLES\* | MOGELIJKE OPTIES\*

Atacama Cherry | Dark Slate  
Atacama Cherry | Timber  
Atacama Cherry | Timber White  
Bianco | Marmor Black  
Black | White

Dark Slate | Black  
Dark Slate | Brushed Silver  
Dark Slate | Industrial  
Timber | Timber White

\* Ces combinaisons dépendent de la disponibilité des papiers décors.  
\* De mogelijke opties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de decorpapieren.

## DESIGN Bois

DESIGN HOUT




Alpinemaple 0250



Atacama Cherry 0222



Benett 0235\*




Bob's Pine 0236\*



Iceland 0253



Maritimo Pine 0216




Messina Oak 0227



Oak 0219




Oak Light 0241




Teak 0009\*



Tilia Tree 0220



Timber 0214\*



Timber White 0232



Urban Spruce 0217



Vintage 0218



Washed Elm 0228



Washington Pine 0226



Wenge 0106\*




White Wood 0224



Zebrano 0242

## DESIGN Pierre

DESIGN STEEN



Balota 0119\*



Bianco 0445




Black Marmor 0444\*



Dark Slate 0231\*



Granit 0067



Grizzly 0121




Industrial 0240



Marble 0246




Nevada 0116



Travertin 0034




Utah Brown 0223



Veneto 0249



White Marmor 0070




Zinc 0146

## DESIGN Uni


DESIGN UNI




Beige 0230



Black 0407\*




Cremeweiß 0056



Dark Grey 0252\*



Petrol 0411



Pure White 0406



Red 0403

SÉLECTION DE DÉCORS

CL + SL

2023 / 24

DECOR SELECTIE

## DESIGN Graphique

DESIGN GRAFISCH



Anthracite 0074\*



Brushed Silver 0107



Coffee Sack 0233



Concrete 0152\*



Cyprus Metal 0229\*



Etain 0002




Maracaibo 0251



Newspaper 0151



Planchas Blue 0237




Planchas Brown 0238




Planchas Red 0239



Rusty Plates 0234



Seagrass Dark 0139\*



Seagrass Grey 0138



Seagrass Light 0137



Versailles 0131

Attention : les couleurs peuvent sensiblement différer des décors présentés pour des raisons d'impression  
 Let op: door het persen van de folie onder druk en hitte, kunnen de getoonde kleuren kleine veranderingen ondergaan.

## FICHE D'INFORMATION | *FACTSHEET*

### GÉNÉRALITÉS

Les plateaux moulés Topalit® sont fabriqués selon un procédé spécial de moulage par compression. Un procédé bien éprouvé et intemporel. Les pièces pressées de haute qualité, au design élégant, s'harmonisent avec tous les styles d'ameublement. Notre expérience et notre savoir-faire de longue date sont en constant développement. Pour notre environnement et notre avenir, notre entreprise mise, de manière démontrable, sur la durabilité.

### RÉSISTANCE AUX RAYONS UV ET AU RAYONNEMENT SOLAIRE

Grâce à leur haute résistance aux UV, les plateaux de table Topalit® sont idéaux pour une utilisation en extérieur.

L'utilisation de motifs de couleur claire est recommandée en cas d'exposition directe au soleil. Les motifs sombres peuvent chauffer à plus de 80°C lorsqu'ils sont exposés au soleil et devenir concaves. En raison d'un phénomène physique lorsque les plateaux de table sont chauffés d'un seul côté, des déformations temporaires peuvent se produire. Pour y remédier, les plateaux sont précontraints (convexes) par précaution dans le processus de production. Cette précontrainte réduit lors de l'exposition au soleil.

En raison de cette précontrainte, les plateaux de table Topalit® ne sont pas adaptés pour être reliés les uns aux autres dans le but de créer une table plus longue.

### RECOMMANDATION DE PIEDS

Pour les plateaux de table de plus de 120 x 80 cm, nous recommandons l'utilisation de pieds de table avec un cadre circconférentiel. Veillez à ce que ces châssis soient en mesure de fournir un support adéquat aux plateaux de la table. Ceci est particulièrement recommandé pour les plateaux de table Smartline®.

### STOCKAGE

Il est recommandé de stocker les plateaux de table Topalit® dans un environnement sec. Ne stockez pas les plateaux de table face contre face. Cela empêche l'eau de pluie de s'échapper du plateau et provoque une usure prématurée de la face décorative.

### ALGEMEEN

*Topalit®-vormdelen worden geproduceerd met een speciaal vormproces. Reeds jaren toegepast en toch tijdloos. De hoogwaardige geperste delen in een elegant ontwerp harmoniëren met elke stijl van inrichting. Onze jarenlange ervaring en knowhow worden voortdurend verder ontwikkeld. Ter wille van het milieu en de toekomst richt het bedrijf zich aantoonbaar op duurzaamheid.*

### UV-LICHT- EN ZONLICHTBESTENDIG

*Vanwege hun hoge uv-bestendigheid zijn Topalit®-tafelbladen ideaal voor gebruik buitenshuis.*

*Het wordt aanbevolen om heldere decors in direct zonlicht te gebruiken. Donkere decors kunnen bij blootstelling aan zonlicht tot meer dan 80 °C opwarmen en kunnen zich concaaf vervormen. Door een fysiek effect bij eenzijdige verwarming van tafelbladen kunnen tijdelijke vervormingen optreden. Om dit tegen te gaan, zijn de platen voorgebogen in het productieproces (convex). Deze voorbuiging vlakkt af onder zonlicht. Vanwege deze voorspanning zijn Topalit®-tafelbladen niet geschikt voor het vormen van groepstafels.*

### ADVIES ONDERSTELLEN

*Voor tafelbladen vanaf 110 x 70 cm adviseren wij het gebruik van tafelonderstellen met een omringend frame. Bij deze onderstellen moet men letten op voldoende ondersteuning van het tafelblad. Vraagt u onze verkoopbuitendienst naar verdere toelichting hierover.*

*Bovenstaand wordt vooral aanbevolen voor Smartline®-tafelbladen.*

*Op aanvraag sturen wij u graag een volledige versie van onze factsheets toe.*

### OPSLAG

*Het wordt aanbevolen om Topalit®-tafelbladen in een droge omgeving te bewaren. Bewaar de tafelbladen niet met de onderkant omhoog in de openlucht. In dat geval kan het regenwater niet van de bladen lopen.*

# Designed TO RESIST

Édition 1 / 2023/24 / 91111  
Oplage 1 / 2023/24 / 91111

La réimpression ou toute autre reproduction, y compris d'extraits, n'est autorisée qu'avec le consentement préalable de l'éditeur. Sous réserve de fautes d'impression et de modifications techniques.

*Nadruk of andere weergave, ook van uittreksels, uitsluitend mits toestemming van de uitgever. Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.*